

СОГЛАСОВАНО:

Председатель правления Череповецкой
городской общественной организации
инвалидов «Урестат»

« 31 » августа 2023г.
Александров А. П.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус № 1
- 1.2. Адрес объекта Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, 26
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
— отдельно стоящее здание 4 этажа, 4891,7 кв.м.
- наличие земельного прилегающего земельного участка (да, нет) 10744 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024 г., капитального -


сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, 26
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Вологодской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 160012, г. Вологда, ул. Козлёнская, 114

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
БПОУ ВО «ЧМК»

Дюсин И.М.
« 31 » августа 2023г.



2. **Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и взрослые трудоспособного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: _____
- 2.6. Плановая мощность: 626 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да, нет
3. **Состояние доступности объекта**
- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Здание находится в центре города. Автобусным транспортом доступно из любой части города. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет. Площадки для посадки и высадки пассажиров автобуса находятся на уровне тротуара. Водители имеют возможность парковать автобусы непосредственно у тротуара для комфортного перемещения в него инвалидов-колясочников.

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: _____
 - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
 - 3.2.2. Время движения (пешком) 1 мин.
 - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
 - 3.2.4. Перекрестки: Перекрестки вблизи здания регулируются, оснащены таймерами
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть
- Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4	с нарушениями зрения (С)	ДУ
5	с нарушениями слуха (Г)	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Фактическая доступность для инвалидов			
		на кресло-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
1	Вход (входы) в здание	-	-	-	+
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-	-	-	-
3	Зона обслуживания	-	-	-	-
4	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-	-
5	Система информации и связи (на всех зонах)	-	-	-	-
6	Территория объекта	-	+	-	-

* таблицу заполнять на каждый элемент. Доступные элементы отметить знаком «+»

3.5. Заключение о доступности для инвалидов объекта

Степень доступности объекта здравоохранения и социального обслуживания	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен	-	-	-	-
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	-	+	-	+
Объект не доступен, требуется адаптация	-	-	-	-

* Доступный элемент отметить знаком «+»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) передвижения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг

* - указывается один из видов работы в соответствии с классификатором: **ТР** – текущий ремонт **ПСД** – подготовка проектно – сметной документации **Стр** – строительство **КР** – капитальный ремонт **Рек** – реконструкция **Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. Мероприятия

4.2. Период проведения работ 2024г. – 2030г. в рамках исполнения программы нет
(указывается наименование документа: программа, план)

4.3. Ожидаемый результат** (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ
Оценка результата*** исполнения плана (по состоянию доступности)
** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)
*** аналогично**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование: Департамент образования Вологодской области
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей организации, дата) нет

Паспорт составлен на основании анкеты № 1 от «30» августа 2023г.
Дата составления паспорта «31» августа 2023г.

Комиссия, проводившее обследование объекта

Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по административно-хозяйственной части
Комедант

Руководитель объекта Директор БПОУ ВО «ЧМК»

 (А.В. Соломатина)
 (А.Л. Малов)
 (Н.И. Шадлер)
 (И.М. Люсин)

СОГЛАСОВАНО:

Председатель правления Череповецкой
городской общественной организации
инвалидов «Афеомат» г.

«31» августа 2023г.
Александр А. П.
г. Череповец
Череповецкая городская
общественная организация
инвалидов «Афеомат» г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ (К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1)
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

«31» августа 2023г.
Директор
ВНОВ ВО «ЧМК»
Илюсин И.М.
Департамент образования
и молодежной политики
г. Череповец

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ВНОВ ВО «ЧМК»

3.4.1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

Поз.	Основные показатели доступности объекта для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	-
2	сменные кресла-коляски	-
3	адаптированные лифты	-
4	поручни	-
5	пандусы	+
6	подъемные платформы (аппарели)	-
7	раздвижные двери	-
8	доступные входные группы	-
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	-
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	-
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	-
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной	-

	информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	-

3.4.2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности предоставляемых услуг для инвалидов

Поз.	Основные показатели доступности предоставляемой услуги для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности предоставляемой услуги для инвалидов
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе: - об оформлении необходимых для получения услуги документов; - о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.	- -
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	-
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	-
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	-
6	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение доступа на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	-
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставлении услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	-
8	обеспечение доступа на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	-

9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	-
10	адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	-
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	-

4.5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Поз.	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки (2023г.-2030г.)
1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	2023г.- 2030г.
2	Обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект	2023г.- 2030г.
3	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	2023г.- 2030г.
4	Обеспечение наличия при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2023г.- 2030г.
5	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе: - об оформлении необходимых для получения услуги документов; - о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.	2023г.- 2030г.
6	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	2023г.- 2030г.
7	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	2023г.- 2030г.
8	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика (заключение договора с организацией или фондом, предоставляющими услуги сопровождения инвалидов)	2023г.- 2030г.
9	Обеспечение предоставления услуг тьютора (заключение договора с организацией системы социальной защиты или обществом глухих)	2023г.- 2030г.
10	Адаптация официального сайта (создание версии с укрупнённым шрифтом)	2023г.- 2030г.

11.	Организации помощи инвалиду (другому МПН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, "скаломобиля") либо в сопровождении переводчика жестового языка	2023г.- 2030г.
12.	Организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно или в другом учреждении)	2023г.- 2030г.